

Ключевые идеи ICPCN

1. Доступность качественного здравоохранения, в том числе паллиативной помощи, является неотъемлемым правом каждого ребенка.
2. Каждому ребенку должна оказываться помощь в обезболивании и контроле над симптомами с использованием педиатрических формуляров, когда это показано.
3. Система всеобщего охвата услугами здравоохранения должна включать детскую паллиативную помощь, оказываемую обученными медицинскими сотрудниками.

Термин «ребенок» в вышеуказанных утверждениях относится к новорожденным, младенцам, подросткам и молодым людям в каждой стране мира, также и тем, кто гоним или угнетается войнами или другими гуманитарными катастрофами. Под паллиативной помощью детям подразумевается специализированная область услуг, оказываемых сотрудниками здравоохранения, прошедшими соответствующее обучение и обладающими соответствующими навыками.

Пояснительная записка

Детская паллиативная помощь улучшает качество жизни ребенка путем эффективного обезболивания и снятия неприятных симптомов с одновременным предоставлением активной и всесторонней помощи ребенку и членам его семьи. Данная помощь должна начинаться с постановки диагноза, продолжаться во время течения заболевания, а также может быть предоставлена наравне с лечением, нацеленным на исцеление ребенка. Паллиативная помощь оказывается ребенку и его семье во время смерти, а также в период скорби до тех пор, пока есть в этом необходимость. Эффективная паллиативная помощь полагается на использование доступных общественных ресурсов и предоставляется мультидисциплинарной командой обученных специалистов. Данная

помощь может оказываться в любом месте, включая место жительства ребенка.ⁱ

Предварительные результаты исследования, проведенного ICPCN, показали, что более 21 миллиона детей по всему миру нуждается в паллиативной помощи. Подавляющее большинство (98%) детей, нуждающихся в паллиативной помощи, живут в странах с низким и средним доходом на душу населения, почти половина из них сконцентрирована в Африке.ⁱⁱ

1. Доступность качественного здравоохранения, в том числе паллиативной помощи, является неотъемлемым правом каждого ребенка.

Организация ICPCN уверена в том, что детская паллиативная помощь это право любого ребенка, которому диагностировали угрожающее жизни или ограничивающее жизнь заболевание. Данное убеждение основано на Конвенции ООН о правах ребенка, в которой утверждается о том, что наилучшее соблюдение интересов ребенка должно быть первоочередной задачей при любых взаимодействиях с ребенкомⁱⁱⁱ. Далее в документе паллиативная помощь упоминается как компонент реализации права ребенка на охрану здоровья^{iv}.

Комитет по защите прав человека ООН также считает детскую паллиативную помощь обязательной составляющей услуг здравоохранения, оказываемой соответственно обученными специалистами^v.

Всемирная Ассамблея здравоохранения в своей резолюции о паллиативной помощи №67.19 от 2014 года настоятельно рекомендует всем странам интегрировать паллиативную помощь в национальные системы здравоохранения, а также сделать опиоиды и другие медицинские препараты, используемые в паллиативе, доступными для эффективного обезболивания и снятия иных тяжелых симптомов у детей^{vi}.

2. Каждому ребенку должна оказываться помощь в обезболивании и контроле над симптомами с использованием педиатрических формуляров, когда это показано.

Боль это самый распространенный симптом, который испытывает 80% детей с онкологическими заболеваниями, 67% детей с прогрессирующими

неонкологическими заболеваниями и 55% детей с ВИЧ/СПИД^{vii}. Наш опыт показывает, что многие врачи неправильно работают с детской болью, так как чаще всего бывают не в состоянии ее оценить, а также опасаются применять опиоиды при работе с детьми. Морфину используется только при наличии боли средней и большой силы, с предпочтением оральным формам, так как они безопаснее и дешевле. Рекомендовано использование двух шаговой системы ВОЗ и обеспечение соответствующих медикаментов в педиатрических формулярах. Нужно правильно работать также и с другими физическими симптомами, равно как и психологической и душевной болью с целью снижения страданий и улучшения качества жизни ребенка и его семьи.

3. Система всеобщего охвата услугами здравоохранения должна включать детскую паллиативную помощь, оказываемую обученными медицинскими сотрудниками.

Всемирная организация здравоохранения^{viii} определяет понятие всеобщего охвата услугами здравоохранения как доступ населения всех возрастов к необходимым профилактическим, куративным и паллиативным услугам здравоохранения. Чтобы быть эффективными данные услуги должны быть недорогими и достаточного качества. Именно поэтому мы обращаемся к правительствам всех стран с рекомендацией интеграции детской паллиативной помощи в систему всеобщего охвата услугами здравоохранения.

ⁱ Всемирная организация здравоохранения, 2002

ⁱⁱ Всемирный альянс паллиативной помощи и ВОЗ, Всемирный атлас паллиативной помощи в конце жизни, Лондон, 2014

ⁱⁱⁱ Конвенция ООН о правах ребенка, артикул 3

^{iv} Конвенция ООН о правах ребенка, Общий комментарий №15, 2013

^v Отчет специального докладчика ООН по пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения, март 2015

^{vi} Резолюция ВОЗ «Укрепление паллиативной помощи в качестве одного из компонентов комплексного лечения»

^{vii} Там же, стр.95

^{viii} Всемирная организация здравоохранения

http://www.who.int/health_financing/universal_coverage_definition/en/